

**CATÁLOGO DE PRODUCTOS**

**ROCKET FX**  
QUÍMICA E INGENIERIA

**RCK MACH 3**

**RCK**

**RCK**



**PHANTOM**  
RCK

**Máquinas, insumos  
y accesorios para  
efectos especiales.**

**2023**

# **ROCKET FX**

QUÍMICA E INGENIERÍA EN EFECTOS ESPECIALES

**Te ayudamos** para que tus eventos sean **poderosos, extraordinarios y memorables**, nuestras máquinas, insumos y accesorios lo harán **posible.**

***WWW.ROCKETFX.CO***



# PHANTOM

## Linea Haze Profesional



**PHANTOM**  
**HAZER Z700**

- Potencia nominal: 695 W, 6.3 A @ 110v
- Control: Panel en chasis, DMX.
- Cadencia: 42.4m<sup>3</sup>/min ≈ 1500 ft<sup>3</sup>/min
- Consumo de fluido: máximo 5 ml/min  
mínimo 2 ml/min
- Tamaño: 26 x 15 x 24 cm



**PHANTOM**  
**HAZER Z900**

- Potencia nominal: 900W, 8.18 A @ 110v
- Control: Panel en chasis, DMX.
- Cadencia: 113 m<sup>3</sup>/min ≈ 4000 ft<sup>3</sup>/min
- Consumo de fluido: máximo 8 ml/min  
mínimo 2 ml/min
- Tamaño: 27 x 22 x 24 cm

**PHANTOM**  
**HAZER Z1200**

- Potencia nominal: 1200 W, 10.9 A @110v
- Control: Panel en chasis, temporizador, DMX.
- Cadencia: 198 m<sup>3</sup>/min ≈ 7000 ft<sup>3</sup>/min
- Consumo de fluido: máximo 10 ml/min  
mínimo 2 ml/min
- Tamaño: 31 x 22 x 24 cm



# RCK

# **PHANTOM**

## **Máquinas de efectos especiales**



 **PHANTOM**  
**SPARKULAR**

- Potencia nominal: 600W, 5.45 A @ 110v
- Control: inalámbrico, DMX
- Altura lanzamiento: hasta 6 mt (depende tipo de insumo)
- Tamaño: 20 x 19 x 28 cm

 **PHANTOM**  
**CRYO DUBLE**

- Potencia nominal: 180 W, 1.6 A @ 110v
- Control: manual, DMX.
- Doble salida.
- Tamaño: 20 x 30 x 30 cm



 **PHANTOM**  
**TRIPLE FIRE**

- Potencia nominal: 200 W, 1.8 A @ 110v
- Capacidad: 3 aerosoles.
- Control: manual o DMX.
- Tamaño: 39 x 29 x 41 cm



 **PHANTOM**  
**VENTURI LED**

- Potencia nominal: 1200W, 10.9 A @ 110v
- Control: Inálambrico, DMX.
- Capacidad: 500gr. de papel
- Tamaño: 28 x 28 x 54



**RCK** 

**SINGLE FIRE**  
LANZA LLAMAS

- Potencia nominal: 100 W, 0.9 A @110v
- Capacidad: 1 aerosol.
- Control: manual o DMX.
- Tamaño: 17 x 17 x 60 cm



**BUBBLE M**

- Potencia nominal: 48w, 0.5 A @ 110v
- Control: alámbrico o inalámbrico según modelo
- Capacidad de fluido 700cc
- Tamaño: 25 x 23 x 23 cm

**SNOW S-600**  
NIEVE

- Potencia nominal: 580W, 5.27 A @ 110v
- Control: alámbrico, inalámbrico
- Consumo de fluido: 60ml/min
- Tamaño: 41 x 25 x 22 cm



**PHANTOM**  
SPLITTER 8

- 8 salidas amplificadas
- Tamaño: 48 x 13 x 5 cm

# Máquinas de humo especiales

## **LOW FOG 3000 FREE ICE**

- No usa hielo, solo necesita agua destilada y líquido **LOW FOG**
- Potencia nominal: 3000W, 27.7A
- Dimensiones: 80x42x35 cm
- Control: DMX y tablero digital
- Cadencia: 15000 ft<sup>3</sup>/min
- Consumo de fluido: 50 ml/min



## **LOW FOG 1200 DMX**

- Potencia nominal: 1240W, 11.27 A
- Dimensiones: 41 x 25 x 22 cm
- Control: DMX, inalámbrico y panel digital
- Cadencia: 3.000 ft<sup>3</sup>/min
- Consumo de fluido: 85 ml/min

## **MACH 5 DIGITAL**

- Potencia nominal: 3000W, 27.2 A @110v.
- Dimensiones: 57 x 23 x 27 cm.
- Control: panel digital, inalámbrico,DMX.
- Cadencia: 48.000 ft<sup>3</sup>/min.
- Consumo de fluido: 93 ml/min.



## **MACH 5**

- Versiones 110v y 220v
- Potencia nominal: 3000W, 27.2 A @ 110 v / 3000W, 13.6 A @ 220 v.
- T. de calentamiento: 8min 110v / 4min 220v
- Control: inalámbrico,DMX.
- Cadencia: 48.000 ft<sup>3</sup> (1359 m<sup>3</sup>) / min
- Consumo de fluido: 93 ml/min ~
- Tamaño: 76x39x31 cm

**RCK**

# Máquinas de humo

## **MACH 1**

- Potencia nominal: 471W, 3.9 A
- Dimensiones: 24x15x12 cm
- Control: obturador de chasis, alámbrico o inalámbrico según modelo.
- Cadencia: 4000 ft<sup>3</sup>/min
- Consumo de fluido: 7.5 ml/min
- Opcional 4 led 3w rgb



## **MACH 2**

- Potencia nominal: 968W, 8.8 A
- Dimensiones: 41 x 25 x 22 cm
- Control: obturador de chasis, alámbrico o inalámbrico según modelo.
- Cadencia: 10.000 ft<sup>3</sup>/min
- Consumo de fluido: 25 ml/min
- Opcional 6 led 3w rgb

## **MACH 3**

- Potencia nominal: 1500W, 13.6 A.
- Dimensiones: 54 x 32 x 24 cm.
- Control: control alámbrico, inalámbrico.
- Cadencia: 18.000 ft<sup>3</sup>/min.
- Consumo de fluido: 60 ml/min.
- Opcional 6 led 3w rgb



## **MACH 5**

- Versiones 110v y 220v
- Potencia nominal: 3000W, 27.2 A @ 110 v / 3000W, 13.6 A @ 220 v.
- T. de calentamiento: 8min 110v / 4min 220v
- Control: obturador de chasis, inalámbrico, DMX.
- Cadencia: 48.000 ft<sup>3</sup> (1359 m<sup>3</sup>) / min
- Consumo de fluido: 93 ml/min ~
- Tamaño: 76x39x31 cm

## **UP 1000 LED**

- Potencia nominal: 1000W, 9A.
- Dimensiones: 39 x 26 x 24 cm.
- Control: control inalámbrico, DMX.
- Cadencia: 13.000 ft<sup>3</sup>/min.
- Consumo de fluido: 52ml/min.
- 6 led RGB 3W



# Accesorios

**CLAMP  
HAMBURGUESA**

-Para truss 2"  
-Capacidad: 40kg.



**CLAMP  
LIVIANO ALUMINIO**

-Para truss 2"  
-Capacidad: 15kg.

**CLAMP  
LIVIANO HIERRO**

-Para truss 1"  
-Capacidad: 8kg.



**PAPEL VENTURI** -Cantidad: 1kg

**RCK** 

## Líquidos de humo

# ROCKET FX



### DJ FOG

Líquido de humo premium de alta densidad con componentes especiales que generan más duración y estabilidad en el ambiente, probado en grandes shows, poderoso y confiable para los mas exigentes.

### RCK professional fluid

Líquido de humo de alta densidad, suave y duradero ideal para personas sensibles



## Líquidos de humo hazer o haze



### RX HAZER

Líquido HAZE o FAZE pesado de alto rendimiento, genial compartimiento de bruma homologado y probado en todas las grandes marcas.

### HAZE PRO

Clásico HAZE LIVIANO de alto rendimiento, diseñado para máquinas de conductos delgados con buen sostenimiento de la niebla.



Con

# CLEAN + ECH®

MAYOR LIMPIEZA QUE  
AYUDA A PROTEGER  
TU MÁQUINA



### RX-1

Líquido HAZE molecular diseñado y probado para las máquinas Martin© K1



## OIL HAZE

Líquido diseñado para máquinas base de aceite probado en antari hz, elation, adj haze generator y MDG Atmosphere haze generator.  
Suave bruma con excelente nivel de dispersión

## CRYO CO<sub>2</sub>

Líquido de humo de ULTRA RÁPIDA disipación, se desaparece hasta en 50 seg, ideal para remplazar los peligrosos sistemas de gas comprimido.  
Probado en máquinas tipo Geysers.



## LOW FOG

Líquido de humo pesado de rápida disipación ideal para máquinas de niebla baja tan solo en 4min se disipa, evitando que se eleve y contamine la escena.

## RED POWER

Líquido de humo de ULTRA DENSO para uso en proyectos especiales, militares, simulación de incendios y espacios confinados  
- Para entrenamiento de fuerzas de combate o búsqueda y rescate  
- Ultra alta densidad y duración en el ambiente.



Con

**CLEAN  
+ ECH<sup>®</sup>**

**MAYOR LIMPIEZA QUE  
AYUDA A PROTEGER  
TU MÁQUINA**

Líquidos especiales

**ROCKET FX**



### **MAGIC SNOW**

Líquido para generar nieve o espuma con ph neutro suave con la piel de los niños

### **BIG BUBBLE**

Líquido para generar burbujas de baja viscosidad que facilita la limpieza seguro para niños.



### **CLEAN TECH X**

Líquido para mantenimiento preventivo de máquinas de humo a base de agua.

Con

**CLEAN  
+TECH<sup>®</sup>**

**MAYOR LIMPIEZA QUE  
AYUDA A PROTEGER  
TU MÁQUINA**

# Insumos desinfección



## **DESINF X**

Desinfectante industrial para máquinas de humo o termo nebulizadoras, poderosa acción VIRUCIDA, FUNGICIDA y BACTERICIDA gracias a su Nueva fórmula V:3.0 repotenciada con 3 desinfectantes, desinfección en seco que va donde los líquidos no llegan.

Especial para lugares donde hay equipos electrónicos, papelería, textiles o elementos que no se pueden humedecer.  
certificación INVIMA No Obl. 3-11-2020.

## **AMONIX**

Desinfectante de superficies a base de amonio cuaternario más potenciadores que mejoran el espectro de desinfección.

Muy seguro con personas, sirve para desinfección de calzado o ropa  
ficha técnica y MSDS bajo norma NTC4435.



## **TERMO KILLER**

Base para termonebulización de insecticidas que permite aplicación con máquinas de humo convencionales.

# GUÍA UNIVERSAL DE LÍQUIDOS PARA MAQUINAS DE HUMO

<p><b>LÍQUIDOS</b></p> <p><b>HUMO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-F1L, F4L, ECO. ADJ</li> <li>-ROSCO FOG FLUID Series. ROSCO</li> <li>-HDF, FUJ, FF5. CHAUVET</li> <li>-JEM PRO-FOG; RUSH Series. JEM - MARTIN</li> <li>-FLR, FLJ, FLH. ANTARI</li> <li>-FOGGER Series. MDG</li> <li>-<b>RCK, DJ FOG, RED FOG. ROCKET FX</b></li> </ul>	<p><b>HAZE O FAZE LIVIANO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-LIGHT FOG FLUID. ROSCO</li> <li>-HIGHT PERFORMANCE HAZE FLUID (HFG). CHAUVET</li> <li>-RUSH &amp; THRILL HAZE. JEM - MARTIN</li> <li>-<b>HAZE PRO. ROCKET FX</b></li> </ul>	<p><b>HAZE, HAZER O FAZE PESADO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-V-HAZER. ROSCO</li> <li>-PREMIUM Series. ADJ</li> <li>-PREMIUM HAZE FLUID (PHF). CHAUVET</li> <li>-PREMIUM HAZE, C-PLUS HAZE, JEM - MARTIN</li> <li>-<b>RX HAZER, RX-1. ROCKET FX</b></li> </ul>
<p><b>MAQUINAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-FOG FURI Series, VF Series. ADJ</li> <li>-MINI V, VAPOUR Series. ROSCO</li> <li>-HURRICANE FOG Series. CHAUVET</li> <li>-JEM ZR Series, MAGNUM FOG Series. JEM - MARTIN</li> <li>-W, M, F, Z fog Series. ANTARI</li> <li>-DENSE FOG FLUID. MDG</li> <li>-<b>RCK MACH Series, UP Series. ROCKET FX</b></li> </ul> <p>-Pro dj, Pro-fx, PL proligh, Fog series, otras genéricas.</p>	<p><b>HAZE O FAZE LIVIANO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ENTOUR FAZE &amp; JR Series. ADJ</li> <li>-MINI V. ROSCO</li> <li>- HURRICANE 1D, 2D 3D, 4D Series. CHAUVET</li> <li>-MAGNUM 2500HZ. JEM - MARTIN</li> <li>-Z-II Series. ANTARI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ENTOURAGE. ADJ</li> <li>-V-HAZER. ROSCO</li> <li>-AMHAZE STADIUM, ECO, WHISPER. CHAUVET</li> <li>-JEM HAZER PRO SERIES, K1. JEM - MARTIN</li> <li>-Z, F FAZER Series. ANTARI</li> <li>-<b>RCK MACH Series, UP Series. ROCKET FX</b></li> </ul>
<p><b>LÍQUIDOS</b></p> <p><b>RÁPIDA DISIPACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-FLC SUPER FAST DISSIPATING. ANTARI</li> <li>-QUICK DISSIPATING FLUID (QDF). CHAUVET</li> <li>-F4L QD. ADJ</li> <li>-JEM PRO-FOG FLUID, QUICK DISSIPATING. JEM-MARTIN</li> <li>-<b>CRYO CO2. ROCKET FX</b></li> </ul>	<p><b>NIEBLA BAJA O DE PISO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-FLL LOW FOG FLUID. ANTARI</li> <li>-LOW FOG FLUID. MDG</li> <li>-LOW LYING FOG FLUID (LLG) CHAUVET</li> <li>-KOOL FOG. ADJ</li> <li>-LOW - FOG Series. JEM - MARTIN</li> <li>-<b>LOW FOG. ROCKET FX</b></li> </ul>	<p><b>BASE ACEITE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-HAZE / G. ADJ</li> <li>-HLZ, CHL. ANTARI</li> <li>-NEUTRAL FLUID, MDG</li> <li>-<b>OIL HAZE. ROCKET FX</b></li> </ul>
<p><b>MAQUINAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-FOG FURY JET Series, VFVolcano. ADJ</li> <li>-VESUVIO II, GEYSER SERIES. CHAUVET</li> <li>-LED. JEM - MARTIN</li> <li>-M7, M9. ANTARI</li> <li>-<b>UP Series. ROCKET FX</b></li> </ul> <p>-Pro dj, Pro-fx, PL proligh, Fog series, otras genéricas LED UP</p>	<p><b>NIEBLA BAJA O DE PISO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-MR KOOL Series. ADJ</li> <li>-ICE FOG Series. MDG</li> <li>-CUMMULUS, CLOUD 9. CHAUVET</li> <li>-GLACIATOR DYNAMIC. JEM - MARTIN</li> <li>-ICE FOG, LOW FOG GENERATOR Series. ANTARI</li> <li>-<b>RCK LOW FOG PRO 2000. ROCKET FX</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ATMe, ATMOSPHERE, ME, MAX. MDG</li> <li>-HAZE GENERATOR, ENTOUR HAZE PRO. ADJ</li> <li>-HZ Series. ANTARI</li> </ul> <p><b>ROCKET FX</b> QUÍMICA E INGENIERÍA EN EFECTOS ESPECIALES</p>

# **ROCKET FX**

**QUÍMICA E INGENIERÍA EN EFECTOS ESPECIALES**

**Te ayudamos para que tus eventos sean poderosos, extraordinarios y memorables, nuestras máquinas, insumos y accesorios lo harán posible.**

**DESIGNED IN**



**[www.rocketfx.co](http://www.rocketfx.co)**



**[info@rocketfx.co](mailto:info@rocketfx.co)**



**[rocketfxcolombia](https://www.facebook.com/rocketfxcolombia)**



**+57 318 370 6845**



**+57 601 261 0749**



**Cra 67 A # 12 - 27**

**Bogotá, Colombia**

**zip code: 111611**



**WWW.ROCKETFX.CO**